PROPIE AQUA

PROPIE-AQUA GMBH
AM SCHLINGE 1
33154 SALZKOTTEN
DEUTSCHLAND

PREMIUM TAFELWASSERANLAGE

INFORMATIONEN & PREISE

EXKLUSIV FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

STAND: 10/2023

INHALTSVERZEICHNIS

I. EINFÜHRUNG

Legende
Einleitung

II. KOSTEN

Miete & Kauf
Zubehörpaket

III. TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften
Hygiene & Sicherheit
Kostenersparnis

IV. ABLAUF

Timeline
Oft gestellte Fragen

LEGENDE

Tischgerät

Standgerät

Untertischgerät

Zapfanlage

Option Stil

Option Medium

Option Sprudel

Option kaltes Wasser

Option Heißwasser

Durchfluss / Stunde

Kaltwasser / Stunde

Heißwasser / Stunde

UV-C Einheit

Empfohlene Anzahl an Nutzern

Durchfluss / Stunde

Premium

Tafelwasseranlagen für B2B Kunden

Wir hätten 2019 bei der Gründung von PROPIE-AQUA nicht damit gerechnet, irgendwann ein Partner für Tafelwasseranlagen zu werden, da wir uns auf den klassischen Großhandel inkl. Druckgewerbe für hochwertige Drinkware konzentriert haben.

Als die Nachfrage unserer Kunden nach einer Wasserlösung kontinuierlich stieg, haben wir 2022 einen Markteintritt beschlossen.

Wir haben uns dazu entscheiden, den Fokus auf lediglich eine Anlage mit dem besten Preisleistungsverhältnis zu setzten. Die BluSoda 30/45 wird in Italien unter hohem Qualitätsniveau hergestellt. Der Produzent ist der Vorreiter für langlebige & innovative Tafelwasseranlagen.

Aus unserer Sicht ist die Branche teilweise sehr intransparent, deswegen werden wir in dieser PDF tief ins Detail gehen. Sie sollen direkt wissen, was wir können und was wir nicht können.

Unser wichtigste Erkenntnis ist, dass in dieser Branche nachträglicher Service essentiell ist. Bei Problemen muss schnell gehandelt werden. Daher können wir aktuell nur Kunden betreuen, die sich in einem Radius von 100km befinden.

Sollten Sie nicht aus unserem Gebiet kommen und trotzdem Interesse haben, können wir Sie an einen zuverlässigen Branchenkollegen vermitteln.

PROPIE-AQUA GmbH
Am Schlinge 1
33154 Salzkotten
Deutschland

Individuelle Bedruckung möglich!

Unsere Modelle

	WASSERVARIANTEN					EIGENSCHAFTEN				
	—					L H	L H	L H		
BluSoda 30 UV-C	✓		✓	✓		120	30		5 -25	UV-C
BluSoda 30 UV-C inkl. Portionierung	✓		✓	✓		120	30		5 -25	UV-C
BluSoda 30 Hot UV-C	✓		✓	✓	✓	120	30	4-8	5 -25	UV-C
BluSoda 30 Touch Free UV-C	✓		✓	✓		120	30		5 -25	UV-C
BluSoda 45 UV-C	✓		✓	✓		120	45		25 - 50	UV-C
BluSoda 45 UV-C inkl. Portionierung	✓		✓	✓		120	45		25 - 50	UV-C

Was heißt UV-C?
UVC Lampen strahlen ein ultraviolettes Licht aus, welcher zur Reinigung von Wasser dient. Die Strahlung übernimmt eine wichtige Funktion bei der Aufbereitung des Wassers.

Ab welcher Mitarbeiterzahl lohnt eine Tafelwasseranlage?
Dies ist in der Regel schon ab acht Mitarbeitern der Fall. Mit unserem Vergleichsrechner können Sie Ihre Kosten für eine Wasserversorgung berechnen lassen.

Wie viel Liter Wasser können in der Stunde abgefüllt werden?
Mit den beiden Varianten können Sie zwischen 30-45 Liter gekühltes oder ungekühltes Wasser pro Stunde abfüllen.

Wie wird die Hygiene des Gerätes sichergestellt?
Die Tafelwasseranlage ist im Auslauf mit einem UV-C LED-Licht ausgestattet. Dies sorgt für die keimfreie Wasserausgabe und einen hohen Hygienestandard.

Was kostet eine Premium Tafelwasseranlage?

Preisbeispiel: BluSoda 30 UV-C // inklusive Zubehörpaket

Vertragsart	Kauf	Leasing (Vollamortisation)
Laufzeit	-	24 bis 72 Monate
Preis inklusive komplettem Zubehörpaket • Installations-Set Gewerbe • Zubehörpaket inkl. (Wasserdruckregler, externer Wasserstopp, Digitaler Literzähler) • Premium Aktivkohlefilter 12.000l • Starterkit Desinfektion inklusive	1.811,00 EUR	24: 96,35 EUR/Monat 36: 67,65 EUR/Monat 48: 52,88 EUR/Monat 60: 44,53 EUR/Monat *1
Wasserfilter Starterset	99,00 EUR	99,00 EUR
Wartungsvertrag mit Wasserfiltertausch und halbjährliche Sanitation zur Desinfektion	*Optional* 49,00 EUR/Monat	*Optional* 49,00 EUR/Monat
Rabatt auf unsere bedruckte Drinkware	3%	5%
Versicherung	-	*Optional* 9,00 EUR
Optional Premium Unterschrank*3 aus Edelstahl, inklusive Bedruckung vom Firmenlogo	460,00 EUR	24: 114,35 EUR/Monat 36: 82,65 EUR/Monat 48: 65,88 EUR/Monat 60: 56,53 EUR/Monat *1 inkl.

ALLE PREISE ZZGL MWST.

Ihre Vorteile

Wir freuen uns, dass Sie Sich für Tafelwasseranlagen interessieren und Sie bald in den Genuss dieser Vorteile kommen:

- Tafelwasseranlagen mit Festwasseranschluss liefern rund um die Uhr frisches, gekühltes Tafelwasser
- Kein Einkauf, keine Lagerung, kein Leergut
- Unterstützung eines gesunden Trinkverhaltens
- Vermeidung von Plastikmüll. Z.B. bei 10 Mitarbeitern ca. 77kg pro Jahr im Vergleich zu PET-Einwegflaschen
- Verbessern Sie Ihren CO2-Fußabdruck: CO2-Äquivalent ca. 825kg CO2 jährlich. Das entspricht etwa. 2.200km eines Mittelklasse-PKWs mit Verbrennungsmotor

*3Unterschrank

Technische Daten

	BluSoda 30 UV-C	BluSoda 30 UV-C mit Portionierung	Blusoda 30 UV-C Hot	Blusoda 30 UV-C Touch Free	BluSoda 45 UV-C	BluSoda 45 UV-C mit Portionierung
Modell	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät
Geeignet für	10–30 Personen	10–30 Personen	10–30 Personen	10–30 Personen	31–50 Personen	31–50 Personen
Stromanschluss	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Stromaufnahme	230 W - 1 A	230 W - 1 A	810 W - 3,8 A	230 W - 1 A	300 W - 1,3 A	300 W - 1,3 A
Wassertypen						
Sprudelwasser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
kontinuierliche Zapfleistung	120 L/H	120 L/H 30	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H 45
Kühlleistung	30 L/H	L/H	30 L/H	30 L/H	45 L/H	L/H
Wassertemperatur (kalt)	5–12 °C	5–12 °C	5–12 °C	5–12 °C	5–12 °C	5 – 12 °C
Kühlgas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Kapazität Heißwasser	/	/	4 – 8 L/H	/	4 – 8 L/H	4 – 8 L/H
Wassertemperatur (heiß)	/	/	80 – 90 °C	/	/	/
Notwendige Umgebungstemperatur	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C
Zapfhöhe	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	325 mm	325 mm
Maße (B*T*H)	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	318 x 499 x 470 mm	318 x 499 x 470 mm
Wasseranschluss	**Direktanschluss** mit mechanischem Aquastop-Ventil	**Direktanschluss** mit mechanischem Aquastop-Ventil	**Direktanschluss** mit mechanischem Aquastop-Ventil	**Direktanschluss** mit mechanischem Aquastop-Ventil	**Direktanschluss** mit mechanischem Aquastop-Ventil	**Direktanschluss** mit mechanischem Aquastop-Ventil
CO2-Versorgung	Externe CO2-Versorgung	Externe CO2-Versorgung	Externe CO2-Versorgung	Externe CO2-Versorgung	Externe CO2-Versorgung	Externe CO2-Versorgung
Gewicht	28 kg	28 kg	30 kg	28 kg	31 kg	31 kg
Lagertemperatur	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C

”

Moderne und hochwertige Tafelwasseranlagen werden zunehmend mit UV-Licht ausgestattet - und das aus gutem Grund!

EIGENSCHAFTEN

- Kältemittel R290
- inkl. Portionierung (2 Mengen werksseitig)
- Inkl. CO2 Druck Überwachung
- Inkl. Energiesparmodus
- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO 2-Anreicherung durch Karbonator



HYGIENE & SICHERHEIT

- Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- Dauerhafter Wasserablauf aus Tropfschale möglich
- Sicherheitsabschaltung der Sprudelfunktion bei Wassermangel
- UV-C Einheit als Keimsperre am Wasserauslass
- Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von
- Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen

Informationen

- **Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter**
- Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter / 45 Liter
- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer (in der Anschlusseinheit integriert)
- Wassertemperatur: 5 – 12 °C

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Unterschrank (kann bedruckt werden)
- Kapazität für 2 x 6 kg oder 2 x 10 kg CO2 Flaschen

Mit unseren Tafelwasseranlagen, die über eine permanente Wasserzufuhr verfügen, garantieren wir Ihnen konstante Hygiene, ständige Einsatzbereitschaft und erhebliche Einsparungen im Vergleich zu Flaschen- oder Gallonenwasser.

MÖGLICHER ABLAUF

1.

ANFRAGE

Senden Sie Ihre Anfrage bequem per Email an: info@propie-aqua.com. Alternativ können Sie das Multistep-Anfrage-Formular auf unserer Homepage nutzen. Diesen Schritt empfehlen wir im 1. Schritt, weil hier die relevanten Fragen gestellt werden, um ein Angebot kalkulieren zu können.

2.

ANGEBOT

Sie erhalten ein persönliches und maßgeschneidertes Angebot von uns.

BERATUNGSGESPÄCH

Vor oder nach dem Angebot stehen wir Ihnen für eine Betragung jederzeit zur Verfügung.

3.

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG & TERMINPLANUNG

Nach Übermittlung Ihrer Bestellung bekommen Sie die Auftragsbestätigung zur finalen Prüfung. Anschließend planen wir gemeinsam die Aufstellung der Tafelwasseranlage.

4.

LIEFERUNG & EINWEISUNG

Ihre personalisierten Produkte gehen in den Druck und werden an Ihre Wunschadresse geliefert.

5.

OPTIONAL SERVICEVERTRAG

Ihre personalisierten Produkte gehen in den Druck und werden an Ihre Wunschadresse geliefert.

NOCH FRAGEN?

Wir klären alle offenen Fragen gerne in einem persönlichen Gespräch.

TEL: +49 52 58 22 99-668

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. **Wie hoch ist der Energieverbrauch einer Tafelwasseranlage?**
Eine Tafelwasseranlage benötigt Energie, insbesondere für die Kühlung des Wassers. Der tatsächliche Verbrauch hängt vom jeweiligen Modell ab. Als Orientierungspunkt können Sie mit einem Verbrauch von etwa 200 bis 300 Wattstunden im Kühlbetrieb rechnen. Ein hilfreicher Tipp, um Energie zu sparen, besteht darin, die Kühlung außerhalb der Betriebszeiten zu deaktivieren.

2. **Wo ist der optimale Standort für meine Tafelwasseranlage?**
Bei Tafelwasseranlagen, die an die Wasserleitung angeschlossen sind, ist die Standortwahl in erster Linie von der Verfügbarkeit eines Wasseranschlusses abhängig. Zudem sollten Sie darauf achten, die Anlage nicht in der Nähe von Abfallentsorgungsbereichen oder Sanitäranlagen zu platzieren. Außerdem sollte die Tafelwasseranlage keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

3. **Für wie viele Personen reicht eine Tafelwasseranlage?**
Es gibt keine feste Faustregel, da die Kapazität von Tafelwasseranlagen von ihrem Zapfleistungsvolumen abhängt. Bei der BluSoda 30 beispielsweise empfehlen wir sie für die Versorgung von 5-25 Personen, während die BluSoda 45 bis zu 25-50 Personen versorgen kann.

4. **Wie kann ich eine Tafelwasseranlage mieten?**
Um eine Tafelwasseranlage zu mieten, ist es wichtig, Ihren Bedarf genau zu kennen. Wie viele Personen sollen mit Wasser versorgt werden? An welchem Standort wird die Anlage aufgestellt, und gibt es dort einen Wasseranschluss? Diese Informationen können Sie bequem über das Formular auf unserer Website bereitstellen.

5. **Tafelwasseranlage kaufen mieten?**
Wenn Sie sich für die Anmietung oder das Leasing einer Tafelwasseranlage entscheiden, entfallen die Anschaffungskosten, und oft ist die Wartung inklusive. Allerdings sollten Sie sorgfältig prüfen, welche Serviceleistungen Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Eine ausführliche Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile sowie eine Checkliste zur Beurteilung von Leasingoptionen finden Sie auf unserer Website.

6. **Wie erfolgt die Kühlung einer Tafelwasseranlage?**
Die Art und Weise, wie eine Tafelwasseranlage kühlt, hängt vom verwendeten Kühlungssystem ab. Bei unserem Gerät wird das Wasser durch eine Kühlspirale aus Metall geleitet, die wiederum von einer externen Kühlflüssigkeit abgekühlt wird. Diese Methode spart Energie und verbessert Ihren CO2-Fußabdruck